elsner

JETZT ZU DEN NEUEN STEUERUNGEN WECHSELN!

Einfach, schnell und sicher
das passende Steuerungsmodell finden

ALT

WS100

- Baujahr: ab 1992
- 4 Antriebs-Ausgänge + Lüftungsausgang
- Zubehör: Wetterstation P00

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-4

inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-4

inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“

60138	WS1 Color-4 **weiß**
60142	WS1 Color-4 **alu**

Steuerung „Style“

60184	WS1 Style-4 **weiß**
60189	WS1 Style-4 **schwarz**

+

Aufputzgehäuse „Color“

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

! Wenn der Lüftungsausgang der WS100 genutzt wird, kontaktieren Sie bitte unseren Service! Wir empfehlen Ihnen die zu Ihrer Anlage passende Lösung (mit oder ohne Funk-Lüftungsmodul RF-VM).

ALT

WS10

- Baujahr: ab 1996
- 2 Antriebs-Ausgänge
- Zubehör: Wetterstation P00/01 optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-2
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-2
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“

60136	WS1 Color-2 **weiß**
60140	WS1 Color-2 **alu**

+

Aufputzgehäuse „Color“

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Steuerung „Style“

60182	WS1 Style-2 **weiß**
60187	WS1 Style-2 **schwarz**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

! Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS10 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn beim Modell WS10L der Lüftungsausgang genutzt wird, kontaktieren Sie bitte unseren Service! Wir empfehlen Ihnen die zu Ihrer Anlage passende Lösung (mit oder ohne Funk-Lüftungsmodul RF-VM).

ALT

WS1000

- Baujahr: ab 1995
- maximal 12 Antriebs-Ausgänge (Modelle WS1000-4 bis WS1000-12)
- Zubehör: Wetterstation P01/P02, optional WGBL und WSR

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1000 Color, weiß

inkl. Innenraumsensor WGTH-UP und

inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1000 Color, alu

inkl. Innenraumsensor WGTH-UP und

inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse für Innenraumsensor, weiß oder alu

Adapterplatte WS1000

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60121	WS1000 Color-4 **weiß**
60122	WS1000 Color-6 **weiß**
60123	WS1000 Color-8 **weiß**
60124	WS1000 Color-10 **weiß**
60125	WS1000 Color-4 **alu**
60126	WS1000 Color-6 **alu**
60127	WS1000 Color-8 **alu**
60128	WS1000 Color-10 **alu**

+

Aufputzgehäuse Innenraumsensor

20555	AP-Gehäuse Sensor **weiß**
20556	AP-Gehäuse Sensor **alu**

+

Adapterplatte

60129	Adapterplatte WS1000

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

! Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn eine Fernbedienung WSR genutzt wird, benötigen Sie zusätzlich eine neue Fernbedienung Remo 8 (siehe Seite 25).
Bei mehr als 10 Antriebs-Ausgängen benötigen Sie zusätzliche Funk-Motorsteuergeräte RF-MSG (60532) oder RF-MSG-ST (60535).

ALT

WS1000

- Baujahr: ab 1995
- maximal 12 Antriebs-Ausgänge (Modelle WS1000-4 bis WS1000-12)
- Zubehör: Wetterstation P01/P02, optional WGBL und WSR

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1000 Connect

WS1000 Connect App

Internet/ WLAN-Anbindung

inkl. Innenraumsensor WGTH gl

+

inkl. Wetterstation P04i-GPS

Aufputzgehäuse für Innenraumsensor

Adapterplatte WS1000

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60241	WS1000 Connect-4 **schwarz**
60242	WS1000 Connect-6 **schwarz**
60243	WS1000 Connect-8 **schwarz**
60244	WS1000 Connect-10 **schwarz**

+

Aufputzgehäuse Innenraumsensor

20555	AP-Gehäuse Sensor **weiß**

+

Adapterplatte

60107	Adapterplatte WS1000

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

! Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn eine Fernbedienung WSR genutzt wird, benötigen Sie zusätzlich eine neue Fernbedienung Remo 8 oder Remo pro (siehe Seite 25).
Bei mehr als 10 Antriebs-Ausgängen benötigen Sie zusätzliche Funk-Motorsteuergeräte RF-MSG (60532) oder RF-MSG-ST (60535).

ALT

WS20

- Baujahr: ab 1997
- 2-3 Antriebs-Ausgänge (Modelle WS20-2 und WS20-3)
- Zubehör: Wetterstation P02, optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color in alu

inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Color in weiß

inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Adapterplatte WS1 Color

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60136	WS1 Color-2 **weiß**
60140	WS1 Color-2 **alu**
60137	WS1 Color-3 **weiß**
60141	WS1 Color-3 **alu**

+

Adapterplatte

60147	Adapterplatte WS1 **weiß**
601471	Adapterplatte WS1 **alu**

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

! Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS20 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn die Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht an der Zentrale, sondern separat erfolgen soll, benötigen Sie einen externen Innenraumsensor WGTH-UP Nr. 20550, eventuell mit Aufputz-Gehäuse Nr. 20555.

ALT

WS1

- Baujahr: ab 2004
- maximal 4 Antriebs-Ausgänge (W1-1 bis WS1-4)
- Zubehör: Wetterstation P02/P03 optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-x
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-x
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“ mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60135	WS1 Color-1 **weiß**
60136	WS1 Color-2 **weiß**
60137	WS1 Color-3 **weiß**
60138	WS1 Color-4 **weiß**
60139	WS1 Color-1 **alu**
60140	WS1 Color-2 **alu**
60141	WS1 Color-3 **alu**
60142	WS1 Color-4 **alu**

Steuerung „Style“ mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60181	WS1 Style-1 **weiß**
60182	WS1 Style-2 **weiß**
60183	WS1 Style-3 **weiß**
60184	WS1 Style-4 **weiß**
60186	WS1 Style-1 **schwarz**
60187	WS1 Style-2 **schwarz**
60188	WS1 Style-3 **schwarz**
60189	WS1 Style-4 **schwarz**

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Elsner-Funk-Lüftungsgeräte können weiter verwendet werden.

+

Aufputzgehäuse „Color“

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

Bei Unterputzinstallation benötigen Sie kein Aufputzgehäuse. Die neue Steuerung wird im bestehenden Unterputzkasten installiert. Dazu müssen lediglich zwei Befestigungsdome im alten UP-Kasten entfernt werden. Die neue Displayeinheit wird mit der Wand verschraubt und deckt den UP-Kasten vollständig ab.

ALT

WS1-L

- Baujahr: ab 2004
- Motorausgänge: Keine
- Zubehör: KTY-82 (keine Wetterstation), optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-0
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-0
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse (optional)

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“

60145	WS1 Color-0 **weiß**
60146	WS1 Color-0 **alu**

Steuerung „Style“

60180	WS1 Style-0 **weiß**
60185	WS1 Style-0 **schwarz**

+

Aufputzgehäuse „Color“

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

! Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1-L verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).

Bei Unterputzinstallation benötigen Sie kein Aufputzgehäuse. Die neue Steuerung wird im bestehenden Unterputzkasten installiert. Dazu müssen lediglich zwei Befestigungsdome im alten UP-Kasten entfernt werden. Die neue Displayeinheit wird mit der Wand verschraubt und deckt den UP-Kasten vollständig ab.

ALT

WS1000 Touch

- Baujahr: ab 2005
- Motorausgänge: 6, 8, 10, 12, 14
- Zubehör: Wetterstation P02/P03

NEU

DAS PASSENDE AUSTAUSCH-SET

WS1000 Color-10, weiß
Spezialausführung „Legacy“

inkl. Innenraumsensor WGTH-UP

inkl. Aufputzgehäuse Innenraumsensor, weiß

inkl. Wetterstation P04i-GPS

inkl. Adapterplatte

Austausch-Set

60619	WS1000 Color-10 „Legacy“ inkl. AP-Gehäuse Sensor inkl. Adapterplatte

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Bei mehr als 10 Antriebs-Ausgängen benötigen Sie zusätzliche Funk-Motorsteuergeräte RF-MSG (60532) oder RF-MSG-ST (60535).

ALT

WS1000 Color

- Baujahr: ab 2009
- maximal 10 Antriebs-Ausgänge (WS1000 Color-4 bis WS1000 Color-10)
- Zubehör: Wetterstation P03, Innenraumsensor WGTH-UP

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1000 Connect

WS1000 Connect App

Internet/ WLAN-Anbindung

inkl. Innenraumsensor WGTH gl

+

inkl. Wetterstation P04i-GPS

Adapterplatte WS1000

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60241	WS1000 Connect-4
60242	WS1000 Connect-6
60243	WS1000 Connect-8
60244	WS1000 Connect-10

+

Adapterplatte

60109	Adapterplatte WS1000

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

! Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).

ALT

WS1000 Style

- Baujahr: ab 2012
- maximal 10 Antriebs-Ausgänge (WS1000 Style-4 bis WS1000 Style-10)
- Zubehör: Wetterstation P03, Innenraumsensor WGTH-UP

NEU

DAS PASSENDE AUSTAUSCHGERÄT

WS1000 Connect

WS1000 Connect App

Internet/ WLAN-Anbindung

inkl. Innenraumsensor WGTH gl

inkl. Wetterstation P04i-GPS

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60241	WS1000 Connect-4
60242	WS1000 Connect-6
60243	WS1000 Connect-8
60244	WS1000 Connect-10

Die neue Steuerung wird im bestehenden Unterputzkasten installiert.

5 Gründe, Ihre alte Elsner Steuerung durch eine neue zu ersetzen:

1. Elegantes Design, das perfekt zur Glasarchitektur des Wintergartens passt.
2. Einfache Bedienung über den Touch-Bildschirm:
   Aktuelle Wetterdaten werden als Grafik dargestellt | Automatische Helligkeits-Anpassung oder Abschaltung im Ruhemodus spart Energie.
3. Erweiterte Steuerungsfunktionen für Beschattung und Lüftung:
   Beschattung nach Sonnenstand (winkelgenau einstellbar) | Sonnenstands-Nachführung von Jalousie-Lamellen | Frostschutz für Beschattungen und Fenster | ...
4. Praxiserprobte Sensortechnik:
   Wetterstation mit verschleißfreier elektronischer Windmessung | Zeitempfang per GPS für Sonnenstandsberechnung und automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | ...
5. Flexible und zuverlässige Austauschgeräte:
   Funktionssicherheit und Zeitersparnis durch passende Steuerung und Adapterplatte, ohne Neuverkabelung | Kein Batterietausch notwendig | Erweiterbar per Funk, z. B. für weitere Antriebe, Licht/Dimmer, Heizung, separate Temperaturmessung ...

ACHTUNG!
Das Umrüsten muss von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Falls nur die Wetterstation Ihrer Steuerung defekt ist, kann diese gegen die Ersatz-Wetterstation P03/3 ausgetauscht werden.

ALT

P00, P01, P02

- Wetterstationen

NEU

P03/3

- Ersatz-Wetterstation (Nr. 30107)

Sie können die abgebildeten Wetterstationen durch das Nachfolgemodell P03/3 ersetzen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Steuerung gegen ein neueres Modell (Color/Style/Connect) ausgetauscht werden, so kann die P03/3 nicht für die neue Wintergartensteuerung verwendet werden.

Wenn das Lüftermodul WGBL installiert ist, benötigen Sie...

ALT

WGBL

- Modul für die Lüftungssteuerung (Lüftungsgeräte anderer Hersteller)

NEU

RF-VM

- Funk-Lüftermodul (Nr. 60537) Einfacher Austausch: Passt in den Unterputzkasten des WGBL

Handsender für komfortable Bedienung

Remo pro

- Handsender mit Touch-Display
- 32 Kanäle
- Passt zu **allen** Nachfolge-Steuerungen
- Nr. 60522

Remo 8

- Handsender
- 8 Kanäle
- Passt zu **allen** Nachfolge-Steuerungen
- Weiß Nr. 60511
- Alufarben Nr. 60512

elsner

Elsner Elektronik GmbH | Sohlengrund 16 | 75395 Ostelsheim | Deutschland
Nr. 50357 | Stand 22.11.2023 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.elsner-elektronik.de