elsner

JETZT ZU DEN NEUEN
STEUERUNGEN WECHSELN!
Einfach, schnell und sicher
das passende Steuerungsmodell finden

ALT

WS100

- Baujahr: ab 1992
- 4 Antriebs-Ausgänge + Lüftungsausgang
- Zubehör: Wetterstation P00

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-4
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-4
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“

60138	WS1 Color-4 **weiß**
60142	WS1 Color-4 **alu**

+

Aufputzgehäuse „Color“

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Steuerung „Style“

60184	WS1 Style-4 **weiß**
60189	WS1 Style-4 **schwarz**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

Wenn der Lüftungsausgang der WS100 genutzt wird, kontaktieren Sie bitte unseren Service! Wir empfehlen Ihnen die zu Ihrer Anlage passende Lösung (mit oder ohne Funk-Lüftungsmodul RF-VM).

ALT

Gehäusevariante 01

Gehäusevariante 02

WS10

- Baujahr: ab 1996
- 2 Antriebs-Ausgänge
- Zubehör: Wetterstation P00/01 optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-2
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-2
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“

60136	WS1 Color-2 **weiß**
60140	WS1 Color-2 **alu**

+

Aufputzgehäuse „Color“

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Steuerung „Style“

60182	WS1 Style-2 **weiß**
60187	WS1 Style-2 **schwarz**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS10 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn beim Modell WS10L der Lüftungsausgang genutzt wird, kontaktieren Sie bitte unseren Service! Wir empfehlen Ihnen die zu Ihrer Anlage passende Lösung (mit oder ohne Funk-Lüftungsmodul RF-VM).

ALT

WS1000

- Baujahr: ab 1995
- maximal 12 Antriebs-Ausgänge (Modelle WS1000-4 bis WS1000-12)
- Zubehör: Wetterstation P01/P02, optional WGBL und WSR

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1000 Color, weiß
inkl. Innenraumsensor und
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1000 Color, alu
inkl. Innenraumsensor und
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse für Innenraumsensor

Adapterplatte WS1000

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60121	WS1000 Color-4 **weiß**
60122	WS1000 Color-6 **weiß**
60123	WS1000 Color-8 **weiß**
60124	WS1000 Color-10 **weiß**
60125	WS1000 Color-4 **alu**
60126	WS1000 Color-6 **alu**
60127	WS1000 Color-8 **alu**
60128	WS1000 Color-10 **alu**

+

Aufputzgehäuse Innenraumsensor

20555	AP-Gehäuse Sensor **weiß**

+

Adapterplatte

60129	Adapterplatte WS1000

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn eine Fernbedienung WSR genutzt wird, benötigen Sie zusätzlich eine neue Fernbedienung Remo 8 (siehe Seite 25).
Bei mehr als 10 Antriebs-Ausgängen benötigen Sie zusätzliche Funk-Motorsteuergeräte RF-MSG (60532) oder RF-MSG-ST (60535).

ALT



WS1000

- Baujahr: ab 1995
- maximal 12 Antriebs-Ausgänge (Modelle WS1000-4 bis WS1000-12)
- Zubehör: Wetterstation P01/P02, optional WGBL und WSR

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1000 Connect

WS1000 Connect App

Internet/ WLAN-Anbindung

inkl. Innenraumsensor WGTH gl

+

inkl. Wetterstation P04i-GPS

Aufputzgehäuse für Innenraumsensor

Adapterplatte WS1000

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60241	WS1000 Connect-4 **schwarz**
60242	WS1000 Connect-6 **schwarz**
60243	WS1000 Connect-8 **schwarz**
60244	WS1000 Connect-10 **schwarz**

+

Aufputzgehäuse Innenraumsensor

20555	AP-Gehäuse Sensor **weiß**

+

Adapterplatte

60107	Adapterplatte WS1000

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn eine Fernbedienung WSR genutzt wird, benötigen Sie zusätzlich eine neue Fernbedienung Remo 8 oder Remo pro (siehe Seite 25).
Bei mehr als 10 Antriebs-Ausgängen benötigen Sie zusätzliche Funk-Motorsteuergeräte RF-MSG (60532) oder RF-MSG-ST (60535).

ALT

WS20

- Baujahr: ab 1997
- 2-3 Antriebs-Ausgänge (Modelle WS20-2 und WS20-3)
- Zubehör: Wetterstation P02, optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color in alu
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Color in weiß
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Adapterplatte
WS1 Color

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60136	WS1 Color-2 **weiß**
60140	WS1 Color-2 **alu**
60137	WS1 Color-3 **weiß**
60141	WS1 Color-3 **alu**

+

Adapterplatte

60147	Adapterplatte WS1 **weiß**
601471	Adapterplatte WS1 **alu**

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS20 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Wenn die Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht an der Zentrale, sondern separat erfolgen soll, benötigen Sie einen externen Innenraumsensor WGTH-UP Nr. 20550, eventuell mit Aufputz-Gehäuse Nr. 20555.

ALT

WS1

- Baujahr: ab 2004
- maximal 4 Antriebs-Ausgänge (W1-1 bis WS1-4)
- Zubehör: Wetterstation P02/P03 optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-x
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-x
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse

Wählen Sie Ihre Variante:

13

Steuerung „Color“ mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60135	WS1 Color-1 **weiß**
60136	WS1 Color-2 **weiß**
60137	WS1 Color-3 **weiß**
60138	WS1 Color-4 **weiß**
60139	WS1 Color-1 **alu**
60140	WS1 Color-2 **alu**
60141	WS1 Color-3 **alu**
60142	WS1 Color-4 **alu**

Steuerung „Style“ mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60181	WS1 Style-1 **weiß**
60182	WS1 Style-2 **weiß**
60183	WS1 Style-3 **weiß**
60184	WS1 Style-4 **weiß**
60186	WS1 Style-1 **schwarz**
60187	WS1 Style-2 **schwarz**
60188	WS1 Style-3 **schwarz**
60189	WS1 Style-4 **schwarz**

+

Aufputzgehäuse „Color“ *

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Elsner-Funk-Lüftungsgeräte können weiter verwendet werden.

** Das Modell WS1 Color kann alternativ im Unterputzkasten der alten Steuerung installiert werden. Für die Unterputzinstallation wird kein Aufputzgehäuse benötigt. Die neue Steuerung wird direkt im bestehenden Unterputzkasten installiert. Dafür müssen lediglich zwei Befestigungsdome im alten UP-Kasten entfernt werden. Anschließend wird die neue Displayeinheit an der Wand verschraubt und deckt den UP-Kasten vollständig ab.*

ALT

WS1-L

- Baujahr: ab 2004
- Motorausgänge: Keine
- Zubehör: KTY-82 (keine Wetterstation), optional WGBL

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1 Color-0
inkl. Wetterstation P04i-GPS

oder

WS1 Style-0
inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Aufputzgehäuse (optional)

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung „Color“

60145	WS1 Color-0 **weiß**
60146	WS1 Color-0 **alu**

+

Aufputzgehäuse „Color“ *

60155	WS1 Color AP-Gehäuse **weiß**
60156	WS1 Color AP-Gehäuse **alu**

Steuerung „Style“

60180	WS1 Style-0 **weiß**
60185	WS1 Style-0 **schwarz**

Aufputzgehäuse „Style“

60157	WS1 Style AP-Gehäuse **weiß**

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1-L verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).

* *Das Modell WS1 Color kann alternativ im Unterputzkasten der alten Steuerung installiert werden. Für die Unterputzinstallation wird kein Aufputzgehäuse benötigt. Die neue Steuerung wird direkt im bestehenden Unterputzkasten installiert. Dafür müssen lediglich zwei Befestigungsdome im alten UP-Kasten entfernt werden. Anschließend wird die neue Displayeinheit an der Wand verschraubt und deckt den UP-Kasten vollständig ab.*

ALT

WS1000 Touch

- Baujahr: ab 2005
- Motorausgänge: 6, 8, 10, 12, 14
- Zubehör: Wetterstation P02/P03

NEU

DAS PASSENDE AUSTAUSCH-SET

WS1000 Color-10, weiß
Spezialausführung „Legacy“

inkl. Innenraumsensor

inkl. Aufputzgehäuse Innenraumsensor, weiß

inkl. Wetterstation P04i-GPS

inkl. Adapterplatte

Austausch-Set

60619	WS1000 Color-10 „Legacy“ inkl. AP-Gehäuse Sensor inkl. Adapterplatte

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).
Bei mehr als 10 Antriebs-Ausgängen benötigen Sie zusätzliche Funk-Motorsteuergeräte RF-MSG (60532) oder RF-MSG-ST (60535).

ALT

WS1000 Color

- Baujahr: ab 2009
- maximal 10 Antriebs-Ausgänge (WS1000 Color-4 bis WS1000 Color-10)
- Zubehör: Wetterstation P03, Innenraumsensor WGTH-UP

NEU

DAS SIND DIE PASSENDEN AUSTAUSCHGERÄTE

WS1000 Connect

WS1000 Connect App

Internet/ WLAN-Anbindung

inkl. Innenraumsensor WGTH gl

inkl. Wetterstation P04i-GPS

+

Adapterplatte WS1000

Wählen Sie Ihre Variante:

19

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60241	WS1000 Connect-4
60242	WS1000 Connect-6
60243	WS1000 Connect-8
60244	WS1000 Connect-10

+

Adapterplatte

60109	Adapterplatte WS1000

Die Platine der neuen Steuerung wird in den bestehenden Unterputzkasten eingesetzt und die Displayeinheit mithilfe der Adapterplatte darauf verschraubt.

Wenn ein Lüftermodul WGBL mit der WS1000 verwendet wird, benötigen Sie zusätzlich ein neues Lüftermodul RF-VM (siehe Seite 24).

ALT

WS1000 Style

- Baujahr: ab 2012
- maximal 10 Antriebs-Ausgänge (WS1000 Style-4 bis WS1000 Style-10)
- Zubehör: Wetterstation P03, Innenraumsensor WGTH-UP

NEU

DAS PASSENDE AUSTAUSCHGERÄT

WS1000 Connect

WS1000 Connect App

Internet/ WLAN-Anbindung

inkl. Innenraumsensor WGTH gl

inkl. Wetterstation P04i-GPS

Wählen Sie Ihre Variante:

Steuerung mit passender Anzahl von Antriebsgruppen

60241	WS1000 Connect-4
60242	WS1000 Connect-6
60243	WS1000 Connect-8
60244	WS1000 Connect-10

Die neue Steuerung wird im bestehenden Unterputzkasten installiert.

5 Gründe, Ihre alte Elsner Steuerung durch eine neue zu ersetzen:

1. Elegantes Design, das perfekt zur Glasarchitektur des Wintergartens passt.
2. Einfache Bedienung über den Touch-Bildschirm:
   Aktuelle Wetterdaten werden als Grafik dargestellt | Automatische Helligkeits-Anpassung oder Abschaltung im Ruhemodus spart Energie.
3. Erweiterte Steuerungsfunktionen für Beschattung und Lüftung:
   Beschattung nach Sonnenstand (winkelgenau einstellbar) | Sonnenstands-Nachführung von Jalousie-Lamellen | Frostschutz für Beschattungen und Fenster | ...
4. Praxiserprobte Sensortechnik:
   Wetterstation mit verschleißfreier elektronischer Windmessung | Zeitempfang per GPS für Sonnenstandsberechnung und automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | ...
5. Flexible und zuverlässige Austauschgeräte:
   Funktionssicherheit und Zeitersparnis durch passende Steuerung und Adapterplatte, ohne Neuverkabelung | Kein Batterietausch notwendig | Erweiterbar per Funk, z. B. für weitere Antriebe, Licht/Dimmer, Heizung, separate Temperaturmessung ...

ACHTUNG!
Das Umrüsten muss von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Falls nur die Wetterstation Ihrer Steuerung defekt ist, kann diese gegen die Ersatz-Wetterstation P03/3 ausgetauscht werden.

ALT

P00, P01, P02

- Wetterstationen

NEU

P03/3

- Ersatz-Wetterstation (Nr. 30107)

Sie können die abgebildeten Wetterstationen durch das Nachfolgemodell P03/3 ersetzen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Steuerung gegen ein neueres Modell (Color/Style/Connect) ausgetauscht werden, so kann die P03/3 nicht für die neue Wintergartensteuerung verwendet werden.

Wenn das Lüftermodul WGBL installiert ist, benötigen Sie...

ALT

WGBL

- Modul für die Lüftungssteuerung (Lüftungsgeräte anderer Hersteller)

NEU

RF-VM

- Funk-Lüftermodul (Nr. 60555) Einfacher Austausch: Passt in den Unterputzkasten des WGBL

Handsender für komfortable Bedienung

Remo 8

- Handsender
- 8 Kanäle
- Passt zu **allen** Nachfolge-Steuerungen
- Weiß Nr. 60511
- Alufarben Nr. 60512

Remo pro

- Handsender mit Touch-Display
- 32 Kanäle
- Passt zu **allen** Nachfolge-Steuerungen
- Nr. 60522

Remo 8i

- Handsender
- 8 Kanäle
- Passt zu **allen** Nachfolge-Steuerungen
- Nr. 60521

elsner

Elsner Elektronik GmbH | Sohlengrund 16 | 75395 Ostelsheim | Deutschland
Nr. 50357 | Stand 05.08.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.elsner-elektronik.de